

Начальнику ПТП
Владивостокской Таможни

АКТ О ТОВАРАХ, ВЫЗВАВШИХ СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ

«Янтарь-1А»

Настоящий акт составлен о том, что 24.02.2024г. на территории причала №50-54 ЗТК (ПЗТК/СВХ) ОАО «ВМРП» производилась выгрузка т/х HUA XIN 5 рейс 24004N. Кол-во контейнеров 20-фут. – 58, 40-фут. –77. При размещении в ЗТК, товар (контейнер) вызвал срабатывание системы «Янтарь-1А»:

Получатель	Коносамент	Контейнер	Груз
АЛЛАЙД МИНЕРАЛ ПРОДАКТС РУС ООО	HXCGQDVF24004759	OOLU7708540	ТАБУЛЯРНЫЙ ГЛИНОЗЕМ, КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ ГЛИНОЗЕМ
ВЭД АГЕНТ АО	HXCGTCVF24003124	HNХU3203540	ТЕРРАКОТОВАЯ ПАНЕЛЬ
ВЭД АГЕНТ АО	HXCGTCVF24003124	HNХU3211273	ТЕРРАКОТОВАЯ ПАНЕЛЬ
ВЭД АГЕНТ АО	HXCGTCVF24003124	SPRU3061874	ТЕРРАКОТОВАЯ ПАНЕЛЬ
ВЭД АГЕНТ АО	HXCGTCVF24003124	SPRU3061895	ТЕРРАКОТОВАЯ ПАНЕЛЬ

Ответственный сотрудник ОАО «ВМРП»



Сельскова Н.А